

Авторы

Альбицкий Павел Олегович, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва); Albitskiy97@gmail.com

Гончарова Оксана Владимировна, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН (Москва); goncharova_oxvl@pfur.ru

Догадушкин Денис Михайлович, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (Москва), denisdogad@icloud.com

Казкенова Аимгуль Каирбековна, Университет Нархоз (Алматы); aimgul.kazkenova@narxoz.kz

Ким Чхоль Чин, Университет имени Ким Ир Сена (Пхеньян); flit3@ryongnamsan.edu.kp

Куцаева Марина Васильевна, Институт языкознания РАН (Москва); marina.kutsaeva@iling-ran.ru

Легусина Ульяна Николаевна, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН (Москва); ulegusina@mail.ru

Мун Хек, Университет имени Ким Ир Сена (Пхеньян); flit4@ryongnamsan.edu.kp

Норманская Юлия Викторовна, Институт языкознания РАН, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН (Москва); julianor@mail.ru

Поцелуев Всеволод Алексеевич, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва); potseluev.va@yandex.com

Чве Ен Ги, Университет имени Ким Ир Сена (Пхеньян); yg.choe0816@ryongnamsan.edu.kp

Юн Бон Сик, Университет имени Ким Ир Сена (Пхеньян); cioc5@ryongnamsan.edu.kp